



PEUGEOT 308 / 308 SW

Preise, Ausstattungen und technische
Daten

KONFIGURIEREN

Stand: 17. September 2024 - Änderungen vorbehalten



THE
OF
E
G
U
E
D

ÜBERSICHT DER WICHTIGSTEN SERIENAUSSTATTUNGEN.....



ACTIVE PACK

Active Safety Brake

Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- & anklappbar, außerspiegelkappen in schwarz

Peugeot i-Cockpit® digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm

2-Zonen-Klimaautomatik

Eco-LED-Scheinwerfer

Einparkhilfe hinten, akustisch & visuell

Keyless-Startsystem

Mirror Screen

Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD- Farbbildschirm

Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff

Innenspiegel automatisch abblendend

Multifunktions-Lederlenkrad

2 USB-C Anschlüsse vorn

Feststellbremse elektrisch

Automatische Geschwindigkeitsregler

[Zusätzliche Ausstattung auf E-308](#)

[18-Zoll-Leichtmetallfelgen Ottawa](#)

[Stoff / Kunstleder FALGO in Schwarz](#)



ALLURE

zusätzlich zu ACTIVE

Fernlichtassistent

Kühlergrill in Schwarz mit Chromapplikationen

Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt

Luftqualitätssystem « Clean Cabin »

Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht

Navigationssystem mit PEUGEOT i-Toggles

Zierleisten in hochglänzendem schwarz an den Seitenfenstern

[Zusätzliche Ausstattung auf E-308](#)

[Active Safety Brake Plus \(Kamera & Sensor gesteuert\)](#)

[Automatischer Geschwindigkeitsregler](#)

[Sitzheizung vorn](#)

[Lenkradheizung](#)

[11-kW-On-Board-Charger](#)



GT

zusätzlich zu ALLURE

Einparkhilfe vorne, akustisch & visuell

Keyless-System Plus (schlüsselloses Zugangs- & Startsystem)

Kühlergrill „GT“ in hochglänzendem Schwarz mit Chromfacetten

Dekoreinlagen aus Aluminium für Türverkleidungen

Driver Sport Pack

LED-Ambientebeleuchtung einstellbar in 8 Farben

Seitenschweller und Frontstossstange

Pedal und Einstiegsleisten in Aluminium

LED-Matrix-Scheinwerfer

Automatischer Geschwindigkeitsregler

Peugeot Connect SOS & Assistenz

Peugeot i-Cockpit® mit digitalem 3D-Kombiinstrument

PREISE 308 LIMOUSINE

Empfohlene Preise exkl. MwSt. und NoVA
Empfohlene Preise inkl. MwSt. und NoVA ⁽³⁾

| | CO ₂ * (g/km) ⁽¹⁾ | NoVA (%) ⁽²⁾ | ACTIVE PACK / STYLE | ALLURE | GT |
|---|--|-------------------------|---|---|---|
| PLUG-IN HYBRID | | | | | |
| Plug-In Hybrid 180 e-EAT8 | 28 bis 29 | 0 | 33.200 € 39.840 € 1PP5A5MR8AB0A0D2 | 34.742 € 41.690 € 1PP5A5QR8AB0A0D2 | 37.408 € 44.890 € 1PP5A5UR8AB0A0D2 |
| ELEKTRO | | | | | |
| Elektromotor 156 PS (115 kW) Batterie 54 kWh | 0 | 0 | 34.900 € 41.880 € 1PP5A5MZIFB0A0D2 | 36.733 € 44.080 € 1PP5A5QZIFB0A0D2 | 38.942 € 46.730 € 1PP5A5UZIFB0A0D2 |
| HYBRID | | | | | |
| Hybrid 136 e-DCS6 | 106 bis 110 | 2 bis 3 | 24.828 € 29.940 € 1PP5A5LJHWP0A0D2 | 26.344 € 31.790 € 1PP5A5PJHWP0A0D2 | 28.569 € 34.790 € 1PP5A5TJHWP0A0D2 |
| DIESEL | | | | | |
| BlueHDI 130 EAT8 <i>(Je nach Verfügbarkeit auf Lager)</i> | 128 bis 131 | 6 bis 7 | 25.325 € 31.560 € 1PP5A5LP41B0A0D2 | 26.583 € 33.410 € 1PP5A5PP41B0A0D2 | 28.945 € 36.410 € 1PP5A5TP41B0A0D2 |

(1) Verbrauchswerte:

Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

(2) NoVA:
Normverbrauchsabgabe in % unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. § 6 NoVAG. Die NoVA ist abhängig vom WLTP-Wert der Co₂-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angeführten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhöhen können. Weitere Informationen zur NoVA finden Sie unter <https://www.peugeot.at/wltp-protocoll.html>

(3) Bruttolistenpreis:
Preis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. § 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter <https://www.peugeot.at/wltp-protocoll.html>. Ihr PEUGEOT Partner informiert Sie gerne.

PREISE 308 SW

Empfohlene Preise exkl. MwSt. und NoVA
Empfohlene Preise inkl. MwSt. und NoVA ⁽³⁾

| | CO ₂ * (g/km) ⁽¹⁾ | NoVA (%) ⁽²⁾ | ACTIVE PACK / STYLE | ALLURE | GT |
|---|--|-------------------------|---|---|---|
| PLUG-IN HYBRID | | | | | |
| Plug-In Hybrid 180 e-EAT8 | 28 bis 29 | 0 | 34.367 € 41.240 € 1PP5C5MR8AB0A0D2 | 35.908 € 43.090 € 1PP5C5QR8AB0A0D2 | 38.575 € 46.290 € 1PP5C5UR8AB0A0D2 |
| ELEKTRO | | | | | |
| Elektromotor 156 PS (115 kW) Batterie 54 kWh | 0 | 0 | 36.067 € 43.280 € 1PP5C5MZIFB0A0D2 | 37.900 € 45.480 € 1PP5C5QZIFB0A0D2 | 40.108 € 48.130 € 1PP5C5UZIFB0A0D2 |
| HYBRID | | | | | |
| Hybrid 136 e-DCS6 | 109 bis 112 | 2 bis 3 | 25.975 € 31.340 € 1PP5C5LJHWP0A0D2 | 27.268 € 33.190 € 1PP5C5PIHWP0A0D2 | 29.707 € 36.190 € 1PP5C5TJHWP0A0D2 |
| DIESEL | | | | | |
| BlueHDI 130 EAT8 <i>(Je nach Verfügbarkeit auf Lager)</i> | 128 bis 131 | 6 bis 7 | 26.437 € 32.960 € 1PP5C5LP41B0A0D2 | 27.685 € 34.810 € 1PP5C5PP41B0A0D2 | 30.047 € 37.810 € 1PP5C5TP41B0A0D2 |

(1) Verbrauchswerte:

Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

(2) NoVA:

Normverbrauchsabgabe in % unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. § 6 NoVAG. Die NoVA ist abhängig vom WLTP-Wert der Co₂-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angeführten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhöhen können. Weitere Informationen zur NoVA finden Sie unter <https://www.peugeot.at/wltp-protocoll.html>

(3) Bruttolistenpreis:

Preis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. § 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter <https://www.peugeot.at/wltp-protocoll.html>. Ihr PEUGEOT Partner informiert Sie gerne.

SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEIT

Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag, Beifahrerairbag deaktivierbar, Seitenairbags vorn, Vorhangairbags vorn und hinten

Vordersitze: Dreipunkt-Sicherheitsgurte, mit Gurtblockierern, Gurtstraffer pyrotechnisch und Gurtkraftbegrenzer elektronisch gesteuert, Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, Warnleuchte und Warnsignal bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt bzw. Lösen des Sicherheitsgurtes für Fahrer und Beifahrer

Rücksitze: Dreipunkt-Sicherheitsgurte, Gurtkraftbegrenzer auf den seitlichen Plätzen, Isofix-Kindersitzhalterungen auf den seitlichen Sitzplätzen hinten, Warnleuchte und Warnsignal bei Lösen des Sicherheitsgurtes

Reifendruckkontrollsystem

Kindersicherheit & ISOFIX

Elektrische Parkbremse

Dynamische Stabilitätskontrolle (ESP) mit elektronischer Antischlupfregelung (ASR)

Adaptiver Geschwindigkeitsregler:

Mit Stop&Go-Funktion nur in Verbindung mit EAT8/e-EAT8: Hält die Fahrzeuggeschwindigkeit automatisch auf der vom Fahrer eingestellten Referenzgeschwindigkeit und passt die Fahrzeuggeschwindigkeit automatisch an, um einen sicheren Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten, je nach der vom Fahrer gewählten Einstellung. Behält die Geschwindigkeit bei und passt sie bis zum Stillstand an. Das Fahrzeug startet automatisch neu, wenn der Stopp weniger als 3 Sekunden dauert..

FAHRERASSISTENZSYSTEME

Active Safety Brake (automatische Sicherheitsbremse)

Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff

Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung

Verkehrsschilderkennung mit Darstellung der Geschwindigkeitsempfehlung im Kombiinstrument



- Übersicht
- Preise
- Serienausstattungen
- Farben und Polsterung
- Optionen
- Ausstattungs details
- Technische Eigenschaften
- Services und Angebote

SERIENAUSSTATTUNG

AUßENDEKOR

Blende zwischen den Heckleuchten in hochglänzendem Schwarz (auf Limousine)
Außenspiegelkappen in Perla Nera Schwarz

MANÖVRIERHILFEN

Visuelle und akustische Einparkhilfe hinten

KOMFORT

Servolenkung elektrisch, Lenkrad in Höhe und Weite verstellbar
Mittelarmlehne vorn
Zweizonen-Klimaautomatik (mit Aktivkohlefilter gegen Gerüche)
Lichtsensoren & Regensensoren
Umklappbare Rücksitzbank 1/3 - 2/3 (auf Limousine)
Freihändiger Start
2x 3-Tasten-Fernbedienungen
Elektrische Fensterheber vorn und hinten mit Schnellsenktaste und Einklemmschutz
Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und umklappbar, mit LED- Zugangsbeleuchtung und integrierten LED-Blinkern
Akustische Windschutzscheibe
Innenspiegel automatisch abblendend
Dunkel getönte hintere Seitenscheiben und beheizbare Heckscheibe mit Zeitschaltung (auf SW)
Vier Haltegriffe



SERIENAUSSTATTUNG

MULTIMEDIA & NAVIGATION


- 2-USB-Anschlüsse vorne
- Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD-Farbbildschirm
- Mirror Screen (Apple Carplay™ / Android Auto™)
- Steckdose 12 V vorn

TECHNIK PLUG-IN-HYBRID

- On-Board-Charger 3,7 kW
- Mode-3-Ladekabel für Wallbox (Typ T2/T2)
- Batterie Kapazität 12,4 kWh / Leistung 100 kW
- Vorkonditionierungsfunktion via MyPeugeot App
- Fahrmodus zur Auswahl: „Electric“ / „Hybrid“ / „Sport“

BESONDERHEITEN E-308

- Aktive Sicherheitsbremse gesteuert durch Kamera und Radar
- Dreiphasiger On-Board-Charger 11 kW
- Mode 3 dreiphasiges Ladekabel 22 kW
- Batteriekapazität 54 kWh
- E-308 elektrisches Monogramm auf der Kofferraumklappe
- Fahrmodus zur Auswahl: „ECO“ / „Normal“ / „Sport“
- Beheizbares Lenkrad
- 18-Zoll-Leichtmetallfelgen OTTAWA



AUSSTATTUNGSVARIANTE

ACTIVE PACK

zusätzlich zur Standardausstattung

AUBENDEKOR

Kühlergrill & Heckschürze in schwarz

Zierleisten in hochglänzendem Schwarz an den Seitenfenstern

INNENDEKOR

Dekoreinlagen aus genarbtem Kunststoff für Türverkleidungen & Armaturenbrett

FELGEN & REIFEN

16-Zoll-Leichtmetallfelgen AUCKLAND

17-Zoll-Leichtmetallfelgen HALONG (Plug-In-Hybrid)

POLSTER & SITZE

Stoff RENZE in Schwarz mit Ziernähten in Zephyr Grau

Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar

Fahrersitz mit manuell einstellbarer Lendenwirbelstütze

MULTIMEDIA & NAVIGATION

Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD-Touchscreen

KOMFORT

Keyless-System (schlüsselloses Startsystem)

Multifunktions-Lederlenkrad

Peugeot i-Cockpit® mit hochauflösendem 10"-Bildschirm

Frontscheibe aus Verbundglas, geräuschkämmend (hybrid 136)



AUSSTATTUNGSVARIANTE

ACTIVE PACK

zusätzlich zur Standardausstattung

SICHERHEIT

Eco-LED-Scheinwerfer + LED -Tagfahrlicht

FAHRERASSISTENZSYSTEME

Geschwindigkeitsregler/-begrenzer

Paket Safety Plus: Active Safety Brake (Kamera & Sensor gesteuert)

STYLE

zusätzlich zu ACTIVE PACK

FELGEN & REIFEN

18-Zoll-Leichtmetallfelgen OTTAWA

POLSTER & SITZE

Stoff / Kunstleder FALGO in Schwarz mit Ziernähten in Mint Grün



AUSSTATTUNGSVARIANTE

ALLURE

zusätzlich zu ACTIVE PACK

FELGEN & REIFEN

17-Zoll-Leichtmetallfelgen HALONG

18-Zoll-Leichtmetallfelgen OTTAWA (E-308)

AUßENDEKOR

Heckschürze in hochglänzendem Schwarz

Kühlergrill in Schwarz mit Chromapplikationen

Zierleisten in hochglänzendem Schwarz an den Seitenfenstern

INNENDEKOR

Dekoreinlagen aus Stoff TEXA für Türverkleidungen und Armaturenbrett

POLSTER & SITZE

Sitzbezug Stoff / Kunstleder FALGO in Schwarz mit Ziernähten in Mint Grün

KOMFORT

Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt

Durchladeklappe in der 2. Reihe (auf Limousine)

Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt

Luftqualitätssystem

Modularer Kofferraumboden 2 Positionen (nur bei 308 SW mit Verbrennungsmotor)



AUSSTATTUNGSVARIANTE ALLURE

zusätzlich zu ACTIVE PACK

SICHERHEIT

Fernlichtassistent

LED-Tagfahrlicht im neuen Peugeot-Design

FAHRERASSISTENZSYSTEME & MANÖVRIERHILFEN

Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht

MULTIMEDIA & NAVIGATION

Navigationssystem mit PEUGEOT i-Toggles und Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD-Farbbildschirm

Sprachsteuerung in natürlicher Sprache „OK PEUGEOT“ für Navigation, Telefon, Klimaanlage und Medialüse hinten

2 USB-C-Anschluss



AUSSTATTUNGSVARIANTE

GT

zusätzlich zu ALLURE

SICHERHEIT

LED-Heckleuchten mit dynamischer Beleuchtung der drei Krallen

Adaptive LED-Matrix-Scheinwerfer

PEUGEOT Connect SOS & Assistance

FAHRERASSISTENZSYSTEME & MANÖVRIERHILFEN

Einparkhilfe vorne, akustisch und visuell

FELGEN & REIFEN

Zweifarbige 18-Zoll-Leichtmetallfelgen KAMAKURA

KOMFORT

Driver Sport Pack : verstärktes, sportlicheres Motorengeräusch (nicht i.V.m. BHDi 130 EAT8 GT), direkte Gasannahme, sportliche Servolenkung

Peugeot i-Cockpit® Digitales 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstell- und individualisierbar

Keyless-System Plus (schlüsselloses Zugangs- und Startsystem)

Lenkrad aus vollnarbigem Leder

Innenspiegel automatisch abblendend und rahmenlos

Außenspiegel mit LED-Zugangsbeleuchtung

[Sitzheizung vorne \(E-308\)](#)

[Lenkradheizung \(E-308\)](#)



AUSSTATTUNGSVARIANTE

GT

zusätzlich zu ALLURE

AUBENDEKOR

GT-Seitenschweller und -Frontstoßstange

PEUGEOT-Logo GT

Kühlergrill „GT“ in hochglänzendem Schwarz mit Chromfacetten

Dachreling aus Aluminium / Schwarz Onyx (auf SW)

INNENDEKOR

Dachhimmel in Schwarz

Pedal und Einstiegsleisten in Aluminium

Dekoreinlagen aus Aluminium für Türverkleidungen & Armaturenbrett

Ziernähte in „Adamin“ Grün an der Armaturentafel, an der Mittelkonsole, am Lenkrad, an den Armlehnen und an den Fußmatten

Teppichfußmatten vorn und hinten (außer e-308 SW GT)

POLSTER & SITZE

Stoff / Kunstleder Alcantara® in Schwarz mit Ziernähten in Adamin Grün (E-308)

Stoff / Kunstleder BELOMKA (308)



SPEZIFISCHE AUSSTATTUNG BEI PLUG-IN-HYBRID

SERIENMÄßIG

On-Board-Charger 3,7 kW, 1-phasig
 Mode-3-Ladekabel für Wallbox (Type T2/2)
 Batterie Kapazität 12,4 kWh / Batterieleistung 100 kW
 Fernüberwachung des Ladezustands der Batterie (APP MyPeugeot)
 Vorheizen / Klimatisieren des Fahrzeugs aus der Ferne (MyPeugeot APP)

OPTIONAL ERHÄLTlich

On-Board-Charger 7,4 kW, 1-phasig

CHARAKTERISTIK*

Für den neuen 308 sind zwei Plug-In-Hybridmotoren erhältlich : eine 180 PS starke Version, die eine elektrische Reichweite von bis zu 60 km* bieten.

Ladedauer-Steckdose (0-100 %):
 9h30 / 1h55⁽¹⁾

*nach WLTP -Protokoll, vorbehaltlich der abschließenden Homologation

⁽¹⁾ geschätzte Aufladezeiten : an einer Standardsteckdose (6 A) mit dem einphasigen (3,7 kW) On -Board - Charger / von einer Wall Box (32 A) 7,4 kW mit dem einphasigen (7,4 kW) On -Board -Ladegerät.



Mode 3-Kabel zum Schnellladen, als Zubehör erhältlich



FELGEN



16" Alufelgen AUCKLAND
Serie - Active Pack



17" Alufelgen HALONG
Serie - Allure &
Active Pack [Plug-in-Hybrid](#)



18" Alufelgen KAMAKURA
Serie - GT



18" Alufelgen PORTLAND
Option - GT



18" Alufelgen OTTAWA
Serie – [Style, Allure & GT Elektrisch](#)

LACKIERUNGEN 308 LIMOUSINE

METALLIC-LACKIERUNGEN



Obsession Blau
M0DP - Serie



Perla Nera Schwarz
M09V - Option



Artense Grau
M0F4 - Option



Okenite Weiß
M0SU - Option



Selenium Grau
M0LD - Option



Olivine Grün
M0M1 – Option
nur i.V.m. 308 Allure
BlueHDI auf Lager

SONDER-LACKIERUNGEN



Elixir Rot
M5VH - Option

LACKIERUNGEN 308 SW

METALLIC-LACKIERUNGEN



Avatar Blau
M0BK - Serie



Perla Nera Schwarz
M09V - Option



Artense Grau
M0F4 - Option



Okenite Weiß
M0SU - Option



Selenium Grau
M0LD - Option

SONDER-LACKIERUNGEN



Elixir Rot
M5VH - Option

POLSTER



Polster: Stoff „RENZE „ in Schwarz mit Ziernähten in „Zephyr“ Grau

Serie - Active Pack (D8FX)



Polster: Stoff / Kunstleder „FALGO„ in Schwarz mit Ziernähten in „Mint“ Grün

Serie – Allure & [Style](#)
Option - Active Pack (D9FX)



Polster: Stoff / Kunstleder „BELOMKA„

Serie - GT (JUFR)



Polster: Alcantara® Stoff / Kunstleder in Schwarz mit Ziernähten in Adamin™ Grün

Serie - [E-308 GT](#)
Option - 308 GT (DBFX)

OPTIONEN

Empfohlene Preise exkl. MwSt. und exkl. NoVA

| ACTIVE PACK / STYLE | ALLURE | GT |
|---------------------|--------|----|
|---------------------|--------|----|

SICHERHEIT

| | | | | | | |
|--|--|------|-------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf ohne Werkzeug | bei e-308 ist nur ein Fahrrad erlaubt | AQ05 | 500 € | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Allwetterreifen 16'' (3 Peak Mountain Snow Flake) | nicht kompatibel mit Plug-in Hybrid oder Notrad Vorbereitung | MI19 | 183 € | <input type="radio"/> /-/ | <input type="radio"/> /-/ | <input type="radio"/> |
| Gepäckrückhaltenetz | nur i.V.m. SW | NM02 | 133 € | <input type="radio"/> /0/- | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

FAHRERASSISTENZSYSTEME

| | | | | | | |
|---|----------------------|------|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| 360 Vision Pack - Visiopark 360° (4 Kameras), Rückfahrkamera mit 360°-Umgebungsansicht - Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell - Alarmanlage Paket - Rear Warning, Ausparkassistent, Rear Cross Traffic Alert, Toterwinkelassistent | | J6GT | 583 € | | <input type="radio"/> | |
| | nur i.V.m. Limousine | J6QP | 717 € | | | <input type="radio"/> |
| 360 Vision Plus Pack - 360 Vision Pack - Luftqualitätssystem „Clean Cabin“ - Motorisierte Heckklappe - Spurpositionierungsassistent | | J6QN | 967 € | | | <input type="radio"/> |
| | nur i.V.m. SW | | | | | |

● : Serienmäßig ○ : Optional P : Paket

Verbrennungsversion / Plug-in-Hybridversion / Elektroversion

OPTIONEN

Empfohlene Preise exkl. MwSt. und exkl. NoVA

| | | | | ACTIVE PACK / STYLE | ALLURE | GT |
|--|---|------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| LACKIERUNGEN | | | | | | |
| Serien-Lackierung Obsession Blau | nur i.V.m. Limousine | MOPD | 0 € | ● | ● | ● |
| Serien-Lackierung Avatar Blau | nur i.V.m. SW | MOBK | 0 € | ● | ● | ● |
| Metallic-Lackierung - Artense Grau - Selenium Grau - Perla Nera Schwarz - Okénite Weiss | | MOF4 MOLD M09V MOSU | 500 € | ○ | ○ | ○ |
| Sonderlackierung Elixir Rot | | M5VH | 650 € | ○ | ○ | ○ |
| FELGEN & REIFEN | | | | | | |
| 18" Alufelgen PORTLAND | nur i.V.m. SW* | ZHUN | 42 € | | | ○*/○/- |
| 18" Alufelgen PORTLAND + Reserverad Vorbereitung | Limousine: mit Notrad- Vorausrüstung, nicht i. V. m. FOCAL-Soundsystem nur i.V.m. Limousine* | ZHX1 | 58 € | | | ○*/-/- |
| Reserverad Vorbereitung | entfernt Reifenpannenset, nicht i. V. m. FOCAL- Soundsystem®, nicht i.V.m. PHEV | ZH-- | 17 € | ○/-/- ZHF4 Limousine+SW | ○/-/- ZHW9 Limousine | ○/-/- ZHX0 Limousine |
| Anti-Diebstahl-Radmuttern | | QF01 | 42 € | ○/○/- | ○ | ○ |
| POLSTERUNG & SITZE | | | | | | |
| Sitzheizung vorne | Inkludiert im Paket WAFM nicht i.V.m. Stoff / Kunstleder FALGO* | WAEP | 250 € | ○*/○*/- | -/-● | -/-● |
| Stoff / Kunstleder „FALGO„ in Schwarz mit Ziernähten in „Mint“ Grün | enthält die Option WAFM für Active Pack | D9FX | 708€ | ○/○/● | ● | |
| Paket Alcantara® Ergonomischer Komfortsitz auf der Fahrerseite mit AGR-Gütesiegel, Fahrersitz elektrisch verstellbar, mit Memory-Funktion, Lendenwirbelstütze elektrisch und Oberschenkelaufgabe ausziehbar). Beifahrersitz höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze elektrisch. Sitzheizung vorne. Massage-Funktion auf Fahrer- und Beifahrerseite | | DBFX | 917€ | | | ○/○/- |

● : Serienmäßig ○ : Optional P : Paket

Verbrennungsversion / Plug-in-Hybridversion / Elektroversion

OPTIONEN

Empfohlene Preise exkl. MwSt. und exkl. NoVA

| | | | | ACTIVE PACK / STYLE | ALLURE | GT |
|--|--|------|-------|---------------------|--------|-------|
| KOMFORT | | | | | | |
| Beheizbare Frontscheibe | nicht kompatibel mit Schiebedach TC07 | LW02 | 167 € | ○/○/- | ○ | ○ |
| Lenkradheizung | | I301 | 125 € | | | ○/○/● |
| Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit manueller Jalousie | nicht für PHEV SW & e-308 SW verfügbar | TC07 | 825 € | | | ○ |
| Access Pack: - Induktive Ladestation - Keyless-System Plus, Schlüsselloser Zugangs- & Startsystem | | J6DN | 333 € | | ○ | |
| Comfort Pack - Lenkradheizung - Komfort-Paket (Ergonomischer Komfortsitz auf der Fahrerseite mit AGR-Gütesiegel, höhenverstellbar, Oberschenkelauflage ausziehbar, Neigungsverstellung der Sitzfläche elektrisch und Lendenwirbelstütze elektrisch, Beifahrersitz höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze elektrisch. Sitzheizung vorne) | | J6GU | 400 € | ○/○/- | | |
| Komfort-Paket Plus Ergonomischer Komfortsitz auf der Fahrerseite mit AGR-Gütesiegel Fahrersitz teilelektrisch verstellbar, Lendenwirbelstütze und Oberschenkelauflage ausziehbar, Beifahrersitz höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze. Sitzheizung vorne. Massage-Funktion auf Fahrer- und Beifahrerseite | nur i.V.m. e-308 | WAGJ | 875 € | | | -/-/○ |

● : Serienmäßig ○ : Optional P : Paket

Verbrennungsversion / Plug-in-Hybridversion / Elektroversion

OPTIONEN

Empfohlene Preise exkl. MwSt. und exkl. NoVA

ACTIVE
PACK /
STYLE

ALLURE

GT

MULTIMEDIA & NAVIGATION

| | | | | | | |
|---|-----------------------|------|-------|---------------|-----------|-----------|
| Induktive Ladestation | | E301 | 125 € | | | P/P/O |
| PEUGEOT Connect SOS & Assistance | | ZJ-- | 208 € | O/O/- ZJ52 | ○ ZJEW | ● |
| PEUGEOT Connected Navigation mit zentralem 10-Zoll-Touchscreen: Navigationssystem: Echtzeitnavigation „by TomTom Services“, Over-The-Air Kartenupdates, Übertragung der Karte auf das digitale Kombiinstrument, Sprachsteuerung „OK PEUGEOT“ für Navigation, Telefon, Klimaanlage und Media, 2 USB-C-Anschlüsse hinten | | ZJ53 | 667 € | O/O/- | | ● ZJEW |
| Hifi Pack: - Induktive Ladestation - FOCAL-Soundsystem® (Gesamtleistung 690 Watt 10 Lautsprecher inkl. Zentrallautsprecher und Subwoofer HiFi-Woofer und -Mitteltöner sowie TNF-Hochtöner 12- Kanal-Verstärker) | | J6GS | 600 € | | | O/O/- |
| On-Board-Charger 7,4 kW, 1-phasig | i.V.m. Plug-In-Hybrid | LZ02 | 333 € | -/O/- | -/O/- | -/O/- |

● : Serienmäßig ○ : Optional P : Paket

Verbrennungsversion / Plug-in-Hybridversion / Elektroversion

AUSSTATTUNGSDetails

Übersicht

Preise

Serien
ausstattungen

Farben und
Polsterung

Optionen

Ausstattungs
details

Technische
Eigenschaften

Services und
Angebote



Digitales 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstell- und individualisierbar

Das Digitale 3D-Kombiinstrument ist vollständig konfigurierbar und anpassbar und projiziert Informationen auf zwei Sichtebenen. Je nach Wichtigkeit der Information kann sie dynamisch näher oder weiter vom Auge des Fahrers entfernt angezeigt werden. Dadurch verbessert sich die Reaktionszeit des Fahrers um etwa eine halbe Sekunde.



i-Toggles: Konfigurierbare virtuelle Tasten

Mit dem neuen 308 werden die komplett konfigurierbaren, virtuellen i-Toggles eingeführt. Sie sind auf den zentralen Bildschirm ausgerichtet und sehen nicht nur besonders ansprechend aus, sondern bieten auch technische Vorteile, die in diesem Segment nahezu einzigartig sind. Für mehr Komfort und Sicherheit lässt sich jedem i-Toggle ein taktile Shortcut für die Steuerung einer Funktion des zentralen Bildschirms zuordnen (ausgewählte Ziele, Klimaanlage, Kontakte im Telefonbuch, Radiosender).

AUSSTATTUNGSDETAILS

Übersicht

Preise

Serien
ausstattungen

Farben und
Polsterung


Optionen

Ausstattungs
details

Technische
Eigenschaften

Services und
Angebote

SYSTÈME HI-FI PREMIUM FOCAL®



FOCAL-Soundsystem®

Das Focal Hi Fi Premium System besteht aus 10 Lautsprechern der neuen Generation, einem neuen Subwoofer und besserem Verstärker. Der 12 Kanal Verstärker liefert eine Leistung von 690 W.



Luftqualitätssystem „Clean Cabin“

Das Clean Cabin System ist ein komplettes Zuluftmanagementsystem, das auf die Verschmutzung außerhalb und innerhalb des Fahrzeugs reagiert, es reinigt die Luft im Fahrzeuginnenen innerhalb weniger Minuten. Der Fahrer hat über den zentralen Bildschirm Zugriff auf den Raumluftqualitätsindex berechnet mit Hilfe eines Partikelsensors.

AUSSTATTUNGSDETAILS

Übersicht

Preise

Serien
ausstattungen

Farben und
Polsterung

Optionen

Ausstattungs
details

Technische
Eigenschaften

Services und
Angebote



PEUGEOT MATRIX LED TECHNOLOGY

Das System, das in den Ausstattungsniveau GT serienmäßig ist, passt die Scheinwerferbalken automatisch an die Verkehrsverhältnisse an und sorgt für eine optimale Ausleuchtung, ohne andere Verkehrsteilnehmer (z. B. Gegenverkehr oder vorausfahrende Fahrzeuge) zu stören. Das System arbeitet bei Nacht, außerhalb eines beleuchteten Bereichs (<5 Lux), wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit über 40 km/h liegt. Das System verfügt über fünf spezifische Lichtmodi für jede Fahrsituation.

TECHNISCHE DATEN LIMOUSINE

Endgültige Werte entnehmen Sie bitte den Homologationsdaten

| | |
|--|--|
| | ELEKTROMOTOR |
| | ELEKTROMOTOR 156PS (115 kW) |
| ELEKTROMOTOR | |
| Technologie | Synchron mit Permanentmagneten |
| Maximale Leistung | 115 von 4070 bis 7500 (Sport Modus) |
| Maximales Drehmoment | 270 von 500 bis 4060 (Sport Modus) |
| GETRIEBE | |
| Typ | Automatisch |
| Anzahl Gänge | 1 |
| BATTERIE | |
| Technologie | Lithium-Ion |
| Anzahl der Zellen / Module | 107 / 17 |
| Nutzbare Kapazität | 51 |
| Gewicht (kg) | 340 |
| Elektrische Gesamtspannung | 375 |
| GEWICHT & MASSEN | |
| Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 kg) | 1810 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2110 |
| Max. Anhängelast gebremst | 80 (Fahrradständer) |
| LEISTUNGEN* | |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 170 (Elektronisch begrenzt) |
| 0-100 km/h (s) | 10:05 |
| 1000 m mit stehendem Start (s) | 32.3 |
| AUTONOMIE & VERBRAUCH | |
| Reichweite in km nach WLTP | 381 - 429 |
| Kombinierter Verbrauch (kWh/100 km) | 16.1 kWh |
| Benzinäquivalent (l/100km) | 28126 |
| CO2-Emissionen Treibstoff (g/km) | 15 |
| NACHLADEN (bei 20°C von 20 bis 80%) | |
| Maximale AC-Kapazität (kW) | 11 |
| Maximale DC-Kapazität (kW) | 100 |
| Zeit an Haushaltssteckdose 1.8 kW AC (h) | 20h40 |
| Zeit an der Ladestation 7.4 kW AC (h) | 4h40 |
| Zeit an der 11 kW AC-Ladestation (h) | 3h10 |
| Zeit an der Schnellladestation 100 kW DC | 27 min |
| Ladekabel | Kabel Mode 3 dreiphasig 22 kW |
| Onboard-Ladegerät | Dreiphasiges Ladegerät 11 kW |
| REIFEN | |
| Art der Bereifung | 215/45 R18 |
| BREMSEN & FEDERUNG | |
| Bremsentyp vorn / hinten | Bremsscheiben vorne 304 mm Bremsscheiben hinten 290 mm |
| Federungstyp vorn | Pseudo-Mac-Pherson-Achse |
| Federungstyp hinten | Panhard-Stangenhinterachse |

Vorläufige Daten, die nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden und noch von der Homologation bestätigt werden müssen.

Die hier angegebenen Reichweitenangaben wurden – falls anwendbar - nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Die Reichweite im tatsächlichen Fahrbetrieb ist von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

Übersicht

Preise

Serienausstattungen

Farben und Polsterung

Optionen

Ausstattungs details

Technische Eigenschaften

Services und Angebote

TECHNISCHE DATEN LIMOUSINE

Endgültige Werte entnehmen Sie bitte den Homologationsdaten

| | PLUG-IN-HYBRID |
|--|--|
| | HYBRID |
| | 180 e-EAT8 |
| VERBRENNUNGSMOTOR | |
| Hubraum (cm ³) | 1 598 |
| Anzahl Zylinder / Anordnung | 4 in Reihe |
| Anzahl Ventile je Zylinder | 4 |
| Maximale Leistung (kW CEE/PS CEE bei U/min) | 110 / 150 bei 4 250 |
| Maximales Drehmoment (Nm CEE bei U/min) | 250 bei 1750 |
| Stop & Start | Nein |
| Abgasnorm | EURO 6d |
| Typ des Einspritzsystems | Direkt |
| ELEKTROMOTOR | |
| Maximale Leistung (kW CEE/PS CEE bei U/min) | 81 / 110 bei 2 500 |
| Maximales Drehmoment (Nm CEE bei U/min) | 320 zwischen 500 und 2 500 |
| Batterie | Li-Ion |
| Kapazität der Batterie (kWh) / Leistung der Batterie (kW) | 12,44 / 100 |
| Elektrische Reichweite in km nach WLTP (kombinierter Zyklus) | 58-60 |
| Ladedauer 0-100% | 9h30 / 1h55 |
| On-Board Aufladegerät (kW) | 3,7 (Serienmässig) / 7,4 (Optional) |
| LEISTUNG DES HYBRID-MOTORS | |
| Maximale kumulierte Leistung (kW CEE/ch CEE) | 133 / 180 |
| Maximales kumulierte Drehmoment (Nm CEE) | 360 |
| GETRIEBE | |
| Typ | Automatik / Zweiradantrieb |
| Anzahl Gänge | 8 |
| GEWICHT & MASSEN | |
| Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 kg) | 1.678–1.775 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2 120 |
| Max. Anhängelast gebremst - 12 % Gefälle (kg) | 1 500 |
| Zulässiges Zuggesamtgewicht (kg) | 3 620 |
| LEISTUNGEN | |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) (Normal / Elektro-Modus) | 225 / 135 |
| 0-100 km/h (s) | 7,6 |
| 1 000 m aus dem Stand (s) | 27,5 |
| 80-120 km/h in Drive (Hybrid-Modus) | 4,7 |
| VERBRAUCH & EMISSIONEN (WLTP) | |
| Kombinierter Verbrauch (l + kWh/100 km) | 1,2 +14,8 kWh/100 km |
| Benzinäquivalent (l/100 km) | 2,83 |
| CO2-Emissionen (kombiniert) (g/km) | 26 |
| CO2-Emissionen Treibstoff (g/km) | 20 |
| REIFEN | |
| Art der Bereifung (serienmässig oder optional je nach Version) | 225 45 R17 V - 225 40 R18 Y |
| BREMSEN & FEDERUNG | |
| Bremsentyp vorn / hinten | Belüftete Bremsscheiben mit Schwimmsattel und automatischer Verschleissnachstellung / Bremsscheiben mit Schwimmsätteln |
| Federungstyp vorn | Einzelradaufhängung - Pseudo-Mac-Pherson-Achse, Schraubenfedern und integrierte hydraulische Druckstossdämpfer |
| Federungstyp hinten | Halbunabhängige Radaufhängung - Mehrlenkerachse, hydraulische Druckstossdämpfer |

Vorläufige Daten, die nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden und noch von der Homologation bestätigt werden müssen.

Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

TECHNISCHE DATEN LIMOUSINE

Endgültige Werte entnehmen Sie bitte den Homologationsdaten

| | | |
|---|--|--|
| | | DIESEL |
| | | BlueHDi 130 S&S EAT8 |
| MOTOREN | | |
| Hubraum (cm ³) | | 1 499 |
| Anzahl Zylinder / Anordnung | | 4 in Reihe |
| Anzahl Ventile je Zylinder | | 4 |
| Maximale Leistung (kW CEE/PS CEE bei U/min) | | 96 / 130 bei 3 750 |
| Maximales Drehmoment (Nm CEE bei U/min) | | 300 bei 1 750 |
| Stop & Start | | Ja |
| Abgasnorm | | EURO 6 |
| Typ des Einspritzsystems | | Direkt |
| GETRIEBE | | |
| Typ | | Automatik |
| Anzahl Gänge | | 8 |
| BATTERIE | | |
| Technologie | | - |
| Nutzbare Kapazität / Bruttokapazität (kWh) | | - |
| Gesamtspannung (V) | | - |
| GEWICHT & MASSEN | | |
| Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 Kg) | | 1 436 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | | 1 940 |
| Max. Anhängelast gebremst - 12 % Gefälle (kg) | | 1 550 |
| Zulässiges Zuggesamtgewicht (kg) | | 3 490 |
| LEISTUNGEN | | |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | | 207 |
| 0-100 km/h (s) | | 10,6 |
| 1 000 m aus dem Stand (s) | | 31,7 |
| 80 auf 120 km/h im vorletzten Gang (s) | | 7.9 (Drive Modus) |
| 80 auf 120 km/h im letzten Gang (s) | | - |
| VERBRAUCH & EMISSIONEN (WLTP) | | |
| WLTP Gesamterbrauch (l/100 km) | | 5,4 / 5,6 |
| CO ₂ -Emissionen (kombiniert) (g/km) | | 125 / 148 |
| REIFEN | | |
| Art der Bereifung (serienmässig oder optional je nach Version) | | 205 55 R16 V 225 45 R17 V |
| BREMSEN & FAHRWERK | | |
| Bremsentyp vorn / hinten | | Belüftete Bremsscheiben mit Schwimmsattel und automatischer Verschleissnachstellung / Bremsscheiben mit Schwimmsätteln |
| Federungstyp vorn | | Einzelradaufhängung - Pseudo-Mac-Pherson-Achse, Schraubenfedern und integrierte hydraulische Druckstossdämpfer |
| Federungstyp hinten | | -Halbunabhängige Radaufhängung - Achse mit verformbarem Querträger, hydraulische Druckstossdämpfer |

Vorläufige Daten, die nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden und noch von der Homologation bestätigt werden müssen.

Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

Übersicht

Preise

Serienausstattungen

Farben und Polsterung

Optionen

Ausstattungs details

Technische Eigenschaften

Services und Angebote

TECHNISCHE DATEN SW

Endgültige Werte entnehmen Sie bitte den Homologationsdaten

| | | |
|--|---|--|
| | | ELEKTROMOTOR |
| | | ELEKTROMOTOR 156PS (115 kW) |
| | ELEKTROMOTOR | |
| | Technologie | Synchron mit Permanentmagneten |
| | Maximale Leistung | 115 von 4070 bis 7500 (Sport Modus) |
| | Maximales Drehmoment | 270 von 500 bis 4060 (Sport Modus) |
| | GETRIEBE | |
| | Typ | Automatisch |
| | Anzahl Gänge | 1 |
| | BATTERIE | |
| | Technologie | Lithium-Ion |
| | Anzahl der Zellen / Module | 107 / 17 |
| | Nutzbare Kapazität | 51 |
| | Gewicht (kg) | 340 |
| | Elektrische Gesamtspannung | 375 |
| | GEWICHT & MASSEN | |
| | Mindesleergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 kg) | 1759 |
| | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | Zulassung läuft |
| | Max. Anhängelast gebremst | Zulassung läuft |
| | LEISTUNGEN | |
| | Max. Geschwindigkeit (km/h) | 170 (Elektronisch begrenzt) |
| | 0-100 km/h (s) | 45056 |
| | 1000 m mit stehendem Start (s) | 32.3 |
| | AUTONOMIE & VERBRAUCH | |
| | Autonomie Kombierter Verbrauch (km) | - |
| | Kombierter Verbrauch (kWh/100 km) | - |
| | Benzin-Äquivalent | - |
| | CO2 aus der Treibstoff-und/oder der Strombereitstellung | - |
| | NACHLADEN (bei 20°C von 20 bis 80%) | |
| | Maximale AC-Kapazität (kW) | 11 |
| | Maximale DC-Kapazität (kW) | 100 |
| | Zeit an Haushaltssteckdose 1.8 kW AC (h) | 20h40 |
| | Zeit an der Ladestation 7.4 kW AC (h) | 4h40 |
| | Zeit an der 11 kW AC-Ladestation (h) | 3h10 |
| | Zeit an der Schnellladestation 100 kW DC | 27 min |
| | Ladekabel | Kabel Mode 3 dreiphasig 22 kW |
| | Onboard-Ladegerät | Dreiphasiges Ladegerät 11 kW |
| | REIFEN | |
| | Art der Bereifung | 215/45 R18 |
| | BREMSEN & FEDERUNG | |
| | Bremsentyp vorn / hinten | Bremsscheiben vorne 304 mm Bremsscheiben hinten 290 mm |
| | Federungstyp vorn | Pseudo-Mac-Pherson-Achse |
| | Federungstyp hinten | Panhard-Stangenhinterachse |

Vorläufige Daten, die nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden und noch von der Homologation bestätigt werden müssen.

Die hier angegebenen Reichweitenangaben wurden – falls anwendbar - nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Die Reichweite im tatsächlichen Fahrbetrieb ist von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

Übersicht
Preise
Serienausstattungen
Farben und Polsterung
Optionen
Ausstattungs details
Technische Eigenschaften
Services und Angebote

TECHNISCHE DATEN SW

Endgültige Werte entnehmen Sie bitte den Homologationsdaten

| | PLUG-IN-HYBRID |
|---|--|
| | HYBRID |
| | 180 e-EAT8 |
| VERBRENNUNGSMOTOR | |
| Hubraum (cm ³) | 1 598 |
| Anzahl Zylinder / Anordnung | 4 in Reihe |
| Anzahl Ventile je Zylinder | 4 |
| Maximale Leistung (kW CEE/PS CEE bei U/min) | 110 / 150 bei 4 250 |
| Maximales Drehmoment (Nm CEE bei U/min) | 250 bei 1750 |
| Stop & Start | Nein |
| Abgasnorm | EURO 6d |
| Typ des Einspritzsystems | Direkt |
| ELEKTROMOTOR | |
| Maximale Leistung (kW CEE/PS CEE bei U/min) | 81 / 110 bei 2 500 |
| Maximales Drehmoment (Nm CEE bei U/min) | 320 zwischen 500 und 2 500 |
| Batterie | Li-Ion |
| Kapazität der Batterie (kWh) / Leistung der Batterie (kW) | 12,44 / 100 |
| Elektrische Reichweite in km nach WLTP (kombinierter Zyklus) | 60 |
| Ladedauer 0-100% | 9h30 / 1h55 ⁽¹⁾ |
| On-Board Aufladegerät (kW) | 3,7 (Serienmässig) / 7,4 (Optional) |
| LEISTUNG DES HYBRID-MOTORS | |
| Maximale kumulierte Leistung (kW CEE/ch CEE) | 133 / 180 |
| Maximales kumulierte Drehmoment (Nm CEE) | 360 |
| GETRIEBE | |
| Typ | Automatik / Zweiradantrieb |
| Anzahl Gänge | 8 |
| GEWICHT & MASSEN | |
| Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 kg) | 1 734 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2 170 |
| Max. Anhängelast gebremst - 12 % Gefälle (kg) | 1 450 |
| Zulässiges Zuggesamtgewicht (kg) | 3 620 |
| LEISTUNGEN* | |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) (Normal / Elektro-Modus) | 225 (elektronisch begrenzt) / 135 |
| 0-100 km/h (s) | 7,7 |
| 1 000 m aus dem Stand (s) | 28,7 |
| 80-120 km/h in Drive (Hybrid-Modus) | 4,9 |
| VERBRAUCH & EMISSIONEN (WLTP) | |
| Kombinierter Verbrauch (l + kWh/100 km) | 1,2 +14,8 kWh/100 km |
| Benzinäquivalent (l/100 km) | 2,83 |
| CO ₂ -Emissionen (kombiniert) (g/km) | 26 |
| CO ₂ -Emissionen Treibstoff (g/km) | 20 |
| REIFEN | |
| Art der Bereifung (serienmässig oder optional je nach Version) | 225 45 R17 V - 225 40 R18 Y |
| BREMSEN & FEDERUNG | |
| Bremsentyp vorn / hinten | Belüftete Bremsscheiben mit Schwimmsattel und automatischer Verschleissnachstellung / Bremsscheiben mit Schwimmsätteln |
| Federungstyp hinten | Halbunabhängige Radaufhängung - Mehrlenkerachse, hydraulische Druckstossdämpfer |

Vorläufige Daten, die nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden und noch von der Homologation bestätigt werden müssen.

Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

TECHNISCHE DATEN SW

Endgültige Werte entnehmen Sie bitte den Homologationsdaten

| | |
|---|--|
| | HYBRID |
| | Hybrid 136 e-DCS6 |
| MOTOREN | |
| Hubraum (cm ³) | 1199 |
| Anzahl Zylinder / Anordnung | 3 in Reihe |
| Anzahl Ventile je Zylinder | 4 |
| Maximale Leistung (kW CEE/PS CEE bei U/min) | Benzin: 100 / 136 bei 5 500 Eletrisch: 21 |
| Maximales Drehmoment (Nm CEE bei U/min) | Essence: 230 bei 1 750 Electrisch: 55 |
| Stop & Start | Nein |
| Abgasnorm | EURO 6 |
| Typ des Einspritzsystems | Direkt |
| GETRIEBE | |
| Typ | Automatik |
| Anzahl Gänge | 6 |
| BATTERIE | |
| Technologie | Lithium-ion |
| Nutzbare Kapazität / Bruttokapazität (kWh) | 0,432 / 0,890 |
| Gesamtspannung (V) | 48 |
| GEWICHT & MASSEN | |
| Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 Kg) | 1 653 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2 010 |
| Max. Anhängelast gebremst - 12 % Gefälle (kg) | 1 100 |
| Zulässiges Zuggesamtgewicht (kg) | 3 110 |
| LEISTUNGEN | |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 210 |
| 0-100 km/h (s) | 9,9 |
| 1 000 m aus dem Stand (s) | 31,2 |
| 80 auf 120 km/h im vorletzten Gang (s) | 7.1 (In Drive Modus) |
| 80 auf 120 km/h im letzten Gang (s) | - |
| VERBRAUCH & EMISSIONEN (WLTP) | |
| WLTP Gesamterbrauch (l/100 km) | 5,0 / 8,0 |
| CO2 (Min/Max) ^{-Emissionen (kombiniert) (g/km)} | 102 / 131 |
| REIFEN | |
| Art der Bereifung (serienmässig oder optional je nach Version) | 205 55 R16 V 225 45 R17 V 225 40 R18 Y |
| BREMSEN & FAHRWERK | |
| Bremsentyp vorn / hinten | Belüftete Bremsscheiben mit Schwimmsattel und automatischer Verschleissnachstellung / Bremsscheiben mit Schwimmsätteln |
| Federungstyp vorn | Einzelradaufhängung - Pseudo-Mac-Pherson-Achse, Schraubenfedern und integrierte hydraulische Druckstossdämpfer |
| Federungstyp hinten | Halbunabhängige Radaufhängung - Achse mit verformbarem Querträger, hydraulische Druckstossdämpfer |

Vorläufige Daten, die nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden und noch von der Homologation bestätigt werden müssen.

Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

TECHNISCHE DATEN SW

Endgültige Werte entnehmen Sie bitte den Homologationsdaten


| | |
|---|--|
| | DIESEL |
| | BlueHDi 130 S&S EAT8 |
| MOTOREN | |
| Hubraum (cm ³) | 1 499 |
| Anzahl Zylinder / Anordnung | 4 in Reihe |
| Anzahl Ventile je Zylinder | 4 |
| Maximale Leistung (kW CEE/PS CEE bei U/min) | 96 / 130 bei 3 750 |
| Maximales Drehmoment (Nm CEE bei U/min) | 300 bei 1 750 |
| Stop & Start | Ja |
| Abgasnorm | EURO 6 |
| Typ des Einspritzsystems | Direkt |
| GETRIEBE | |
| Typ | Automatik |
| Anzahl Gänge | 8 |
| BATTERIE | |
| Technologie | - |
| Nutzbare Kapazität / Bruttokapazität (kWh) | - |
| Gesamtspannung (V) | - |
| GEWICHT & MASSEN | |
| Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 Kg) | 1 475 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1 950 |
| Max. Anhängelast gebremst - 12 % Gefälle (kg) | 1 500 |
| Zulässiges Zuggesamtgewicht (kg) | 3 450 |
| LEISTUNGEN | |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 207 |
| 0-100 km/h (s) | 10,9 |
| 1 000 m aus dem Stand (s) | 31,9 |
| 80 auf 120 km/h im vorletzten Gang (s) | 7.9 (Drive Modus) |
| 80 auf 120 km/h im letzten Gang (s) | - |
| VERBRAUCH & EMISSIONEN (WLTP) | |
| WLTP Gesamterbrauch (l/100 km) | 5,4 / 5,6 |
| CO ₂ -Emissionen (kombiniert) (g/km) | 125 / 148 |
| REIFEN | |
| Art der Bereifung (serienmässig oder optional je nach Version) | 205 55 R16 V 225 45 R17 V |
| BREMSEN & FAHRWERK | |
| Bremsentyp vorn / hinten | Belüftete Bremsscheiben mit Schwimmsattel und automatischer Verschleissnachstellung / Bremsscheiben mit Schwimmsätteln |
| Federungstyp vorn | Einzelradaufhängung - Pseudo-Mac-Pherson-Achse, Schraubenfedern und integrierte hydraulische Druckstossdämpfer |
| Federungstyp hinten | -Halbunabhängige Radaufhängung - Achse mit verformbarem Querträger, hydraulische Druckstossdämpfer |

Vorläufige Daten, die nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden und noch von der Homologation bestätigt werden müssen.

Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.


ABMESSUNGEN LIMOUSINE (mm)

AUßEN- UND INNENRÄUME



412 L


361- L (ICE)



| | |
|----|------|
| A | 718 |
| B | 597 |
| C1 | 886 |
| C2 | 1743 |
| D | 857 |
| E | 770 |
| E1 | 1050 |
| E2 | 524 |
| E3 | 689 |
| F | 891 |
| G | 866 |
| H | 510 |
| I | 452 |
| J | 1428 |
| K | 1443 |
| L | 1367 |
| M | 1411 |
| N | 129 |

ABMESSUNGEN SW (mm)

AUßEN UND INNENRÄUME



PEUGEOT SERVICES

PEUGEOT ASSISTANCE



Schnelle Pannenhilfe Rund um die Uhr, in ganz Europa.

Mit PEUGEOT Assistance sind wir im Pannenfall bei Ihnen.

Die meisten Reparaturen können wir gleich vor Ort durchführen, damit Sie so schnell wie möglich weiterfahren können.

Notfalls schleppen wir Ihr Fahrzeug auch ab und bringen es zur nächstgelegenen PEUGEOT Reparaturwerkstatt. PEUGEOT Assistance verfügt über 1200 Servicefahrzeuge an 600 anerkannten Servicestellen – Pannenhilfe ohne Grenzen!

**Tel aus Österreich:
0800 240 250**
(aus dem Ausland: + 43 1 328 61 26)

Vorteile von PEUGEOT Connect Assistance ⁽⁴⁾

Herzstück der PEUGEOT Connect-Technologie ist ein GPS-Assistent, der auf Fahrzeuginformationen zugreifen kann. Dieses System ist an das GSM-Netzwerk angeschlossen, zu dem die Informationen übertragen werden.

Sobald PEUGEOT Connect Assistance aktiviert ist, kann Ihr Fahrzeug über GPS lokalisiert werden. Alle notwendigen Informationen (Fahrstellnummer des Fahrzeugs, gefahrene Kilometer, automatische Warnungen...) werden zu PEUGEOT Assistance übertragen, sodass aus der Ferne eine erste technische Diagnose gestellt und eine entsprechend ausgerüstete Pannenhilfe zu Ihrem Standort geschickt werden kann.

(1) Betriebssystem iOS 6 oder höher beziehungsweise Android 2.3 oder höher

(2) Erfordert eine Navigationsanwendung auf dem Smartphone und eine Internetverbindung. Die Funktion „Mein Fahrzeug orten“ kann sich auf den Verbrauch Ihres Datenguthabens auswirken. Je nach Mobilfunkvertrag fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

(3) Für Fahrzeuge mit Touchscreen und der Navigationsoption. Erfordert außerdem eine auf dem Smartphone installierte Navigations-App und eine Internetverbindung. Die Funktion „Routenführung fortsetzen“ kann sich auf den Verbrauch Ihres Datenguthabens auswirken. Je nach Mobilfunkvertrag fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

(4) Ihr Fahrzeug muss optional oder serienmäßig über PEUGEOT Connect SOS und Assistance/ PEUGEOT Connect Navigation verfügen.

MyPEUGEOT APP




Mit der kostenlosen MyPEUGEOT App haben Sie Ihren persönlichen MyPEUGEOT Bereich direkt auf ihrem Smartphone ⁽¹⁾ und können auch mobil auf alle Daten zugreifen, die mit Ihrem Konto synchronisiert sind. So werden Sie z.B. an Wartungstermine erinnert oder können direkt Ihre Verträge einsehen. Das ist jedoch noch nicht alles: über die MyPEUGEOT App können Sie sich direkt mit Ihrem Fahrzeug verbinden und dadurch Daten wie zurück gelegte Strecken, Kraftstoffverbrauch etc. jederzeit aktualisieren und abrufen. Außerdem bietet Ihnen die App praktische Funktionen wie z.B. die Ortung Ihres geparkten Fahrzeugs.

DIE VORTEILE DER MYPEUGEOT APP IM ÜBERBLICK

- Mobiler Zugang zum persönlichen MyPEUGEOT Konto
- Praktische Erinnerungsfunktion für Wartungstermine etc.
- Online-Terminvereinbarung bei Ihrem PEUGEOT Partner
- Direkter Zugang zu (und Aktualisierung von) Fahrdaten wie z.B. zurück gelegte - Strecken, Kraftstoffverbrauch, Fahrtzeiten
- Direkter Kontakt zu PEUGEOT Assistance
- Ortung vom/Navigation zum geparkten Fahrzeug ⁽²⁾
- Navigation zu Fuß fortsetzen ⁽³⁾
- Alle News, Events und Gewinnspiele von PEUGEOT direkt auf Ihrem Smartphone

MyPEUGEOT APP herunterladen durch Blinken dieses QR-Codes :



Damit Sie die Funktionen der MyPEUGEOT App voll nutzen können, müssen Sie Ihr Smartphone über Bluetooth® mit Ihrem Fahrzeug verbinden. Außerdem benötigen Sie ein MyPEUGEOT Konto.

PEUGEOT FLEXCARE

PEUGEOT HERSTELLERGARANTIE (1)

Bei Kauf eines PEUGEOT Neuwagens gilt für Sie:

- 2 Jahre Herstellergarantie
- 12 Jahre Durchrostungsgarantie
- 2 Jahre Lackgarantie
- 8 Jahre oder bis zu 160.000 km Garantie auf der Antriebsbatterie*

DIE FlexCare PAKETE VON PEUGEOT(2)

Die Garantieverlängerung schützt Sie vor dem Unerwarteten. Verlängern Sie die Herstellergarantie um bis zu 6 Jahren oder 200.000 km. Sie können EXTEND CARE PREMIUM jederzeit und maßgeschneidert vor Ablauf der ursprünglichen Herstellergarantie abschließen.

Der Wartungstarif hilft Ihnen nicht nur, die Wartungskosten für Ihren Peugeot zu verteilen, sondern bietet Ihnen auch wertvolle Zusatzleistungen, die Ihnen das Leben leichter machen. Am besten erwerben Sie Ihren Wartungstarif gleich beim Kauf Ihres Fahrzeugs, damit Sie von Anfang geschützt sind.

Wenn Sie den Wartungstarif nicht beim Kauf Ihres Fahrzeugs erworben haben, können Sie ihn jederzeit vor der ersten regulären Wartung (11 Monate nach der Auslieferung) abschließen.

| | EXTENDED CARE PREMIUM | COMPLETE CARE | COMPLETE CARE PLUS |
|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Garantieverlängerung | o | o | o |
| Planmäßige Wartung | | o | o |
| Pannendienst | o | o | o |
| Verschleißreparaturen | | | o |
| Ersatzwagen | | | o |
| Pickerl §57a | | | o |
| Strommangel* | o | o | o |
| Batteriezustand* | | o | o |

(1) Die PEUGEOT Garantierichtlinien mit den detaillierten Anwendungsbestimmungen erhalten Sie bei Ihrem PEUGEOT Partner.

(2) Bitte informieren Sie sich bei Ihrem PEUGEOT Partner.

*nur für ELEKTRO



KONFIGURIEREN